Достигнем успеха вместе

nmc

Nomastyl

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА НА ОСНОВЕ ЛЕГКИХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

nmc

XPS	Экструдированный пенополистирол	POLY	Супервысокоплотный полимерный материал	FLEX	Также доступен в гибком варианте	ADEFIX	Клей-шпатлевка для приклеивания элементов NOMASTYL ®, DECOPLINTUS ®, WALLSTYL ®, ARSTYL ®, ALLEGRO ®, DECOFLAIR ®
PU	Полиуретан	PF	Полиэфирная смола, усиленная стекловолокном		Карниз может быть использован для скрытого освещения	ADEFIX P5	Клей-шпатлевка для приклеивания элементов NOMASTYL ®, DECOPLINTUS ®, WALLSTYL ®, ARSTYL ®, ALLEGRO ®, DECOFLAIR ®
HDPS	Полистирол высокой плотности		Количество в коробке	DOMOSTYL PU	Клей для приклеивания элементов DOMOSTYL ®	DECOFLAIR F	Клей-шпатлевка морозостойкий для приклеивания элементов NOMASTYL ®, DECOPLINTUS ®, WALLSTYL ®, ARSTYL ®, DECOFLAIR ®
EPS	Инжекционный пенополистирол		Предварительно окрашен	ADEFIX PLUS	Клей для соединения профилей WALLSTYL ® и ARSTYL ® между собой	DECOFIT F	Клей-шпатлевка морозостойкий для приклеивания элементов NOMASTYL ®, DECOPLINTUS ®, DECOFLAIR ®

NOMASTYL ®

Профили и розетки из экструдированного пенополистирола для отделки потолков и стен.

NOMASTYL ® КАРНИЗЫ

B2

В 35 мм
Ш 35 мм
Д 2 м

Материал: XPS

DECOFLAIR F | ADEFIX P5 | DECOFIT F

190 м

H

В 40 мм
Ш 50 мм
Д 2 м

Материал: XPS

DECOFLAIR F | ADEFIX P5 | DECOFIT F

100 м

I

В 40 мм
Ш 15 мм
Д 2 м

Материал: XPS

DECOFLAIR F | ADEFIX P5 | DECOFIT F

180 м

J

В 45 мм
Ш 50 мм
Д 2 м

Материал: XPS

DECOFLAIR F | ADEFIX P5 | DECOFIT F

96 м

A2

В 50 мм
Ш 50 мм
Д 2 м

Материал: XPS

DECOFLAIR F | ADEFIX P5 | DECOFIT F

100 м

B5

В 50 мм
Ш 50 мм
Д 2 м

Материал: XPS

DECOFLAIR F | ADEFIX P5 | DECOFIT F

96 м

ADEFIX P5 — Клей-шпатлевка Adefix P5 ® для приклеивания профилей NOMASTYL ®, DECOPLINTUS ®, WALLSTYL ®, ARSTYL ®

DECOFLAIR F — Клей-шпатлевка Decoflair F ® морозостойкий для приклеивания профилей NOMASTYL ®, DECOPLINTUS ®, WALLSTYL ®, ARSTYL ®

DECOFIT F — Клей-шпатлевка Decofit F ® морозостойкий для приклеивания профилей NOMASTYL ®, DECOPLINTUS ®

XPS — Экструдированный пенополистирол

NOMASTYL ® КАРНИЗЫ

D

В 50 мм
Ш 40 мм
Д 2 м

Материал:
XPS
DECOFLAIR F | ADEFIX P5 | DECOFIT F

120 м

ST2

В 50 мм
Ш 50 мм
Д 2 м

Материал:
XPS
DECOFLAIR F | ADEFIX P5 | DECOFIT F

136 м

K



В 70 мм
Ш 70 мм
Д 2 м

Материал:
XPS
DECOFLAIR F | ADEFIX P5 | DECOFIT F

160 м

ST3



В 75 мм
Ш 75 мм
Д 2 м

Материал:
XPS
DECOFLAIR F | ADEFIX P5 | DECOFIT F

84 м

A1



В 80 мм
Ш 80 мм
Д 2 м

Материал:
XPS
DECOFLAIR F | ADEFIX P5 | DECOFIT F

150 м



B1



В 80 мм
Ш 65 мм
Д 2 м

Материал:
XPS
DECOFLAIR F | ADEFIX P5 | DECOFIT F

150 м

ADEFIX P5 Клей-шпатлевка Adefix P5 ® для приклеивания профилей NOMASTYL ®, DECOPLINTUS ®, WALLSTYL ®, ARSTYL ®

DECOFLAIR F Клей-шпатлевка Decoflair F ® морозостойкий для приклеивания профилей NOMASTYL ®, DECOPLINTUS ®, WALLSTYL ®, ARSTYL ®

DECOFIT F Клей-шпатлевка Decofit F ® морозостойкий для приклеивания профилей NOMASTYL ®, DECOPLINTUS ®

XPS Экструдированный пенополистирол

NOMASTYL ® КАРНИЗЫ



C



В 80 мм
Ш 65 мм
Д 2 м

Материал: XPS

DECOFLAIR F | ADEFIX P5 | DECOFIT F

110 м

GO



В 80 мм
Ш 80 мм
Д 2 м

Материал: XPS

DECOFLAIR F | ADEFIX P5 | DECOFIT F

120 м



B8



В 82 мм
Ш 82 мм
Д 2 м

Материал: XPS

DECOFLAIR F | ADEFIX P5 | DECOFIT F

130 м



GR



В 85 мм
Ш 80 мм
Д 2 м

Материал: XPS

DECOFLAIR F | ADEFIX P5 | DECOFIT F

130 м



AT



В 100 мм
Ш 95 мм
Д 2 м

Материал: XPS

DECOFLAIR F | ADEFIX P5 | DECOFIT F

84 м



GP



В 100 мм
Ш 100 мм
Д 2 м

Материал: XPS

DECOFLAIR F | ADEFIX P5 | DECOFIT F

84 м

ADEFIX P5 — Клей-шпатлевка Adefix P5 ® для приклеивания профилей NOMASTYL ®, DECOPLINTUS ®, WALLSTYL ®, ARSTYL ®

DECOFLAIR F — Клей-шпатлевка Decoflair F ® морозостойкий для приклеивания профилей NOMASTYL ®, DECOPLINTUS ®, WALLSTYL ®, ARSTYL ®

DECOFIT F — Клей-шпатлевка Decofit F ® морозостойкий для приклеивания профилей NOMASTYL ®, DECOPLINTUS ®

XPS — Экструдированный пенополистирол

NOMASTYL ® КАРНИЗЫ



SL



В 100 мм
Ш 100 мм
Д 2 м

Материал:
XPS
DECOFLAIR F | ADEFIX P5 | DECOFIT F

76 м



SM



В 105 мм
Ш 95 мм
Д 2 м

Материал:
XPS
DECOFLAIR F | ADEFIX P5 | DECOFIT F

84 м



A



В 110 мм
Ш 110 мм
Д 2 м

Материал:
XPS
DECOFLAIR F | ADEFIX P5 | DECOFIT F

60 м

GT



В 120 мм
Ш 50 мм
Д 2 м

Материал:
XPS
DECOFLAIR F | ADEFIX P5 | DECOFIT F

92 м

GV



В 120 мм
Ш 80 мм
Д 2 м

Материал:
XPS
DECOFLAIR F | ADEFIX P5 | DECOFIT F

68 м



GP1 *НОВИНКА, СКОРО*



В 125 мм
Ш 125 мм
Д 2 м

Материал:
XPS
DECOFLAIR F | ADEFIX P5 | DECOFIT F

ADEFIX P5 Клей-шпатлевка Adefix P5 ® для приклеивания профилей NOMASTYL ®, DECOPLINTUS ®, WALLSTYL ®, ARSTYL ®

DECOFLAIR F Клей-шпатлевка Decoflair F ® морозостойкий для приклеивания профилей NOMASTYL ®, DECOPLINTUS ®, WALLSTYL ®, ARSTYL ®

DECOFIT F Клей-шпатлевка Decofit F ® морозостойкий для приклеивания профилей NOMASTYL ®, DECOPLINTUS ®

XPS Экструдированный пенополистирол

NOMASTYL ® КАРНИЗЫ



ST4



В 130 мм
Ш 130 мм
Д 2 м

Материал:
XPS
DECOFLAIR F | ADEFIX P5 | DECOFIT F

40 м



TI



В 140 мм
Ш 140 мм
Д 2 м

Материал:
XPS
DECOFLAIR F | ADEFIX P5 | DECOFIT F

52 м



TL



В 145 мм
Ш 155 мм
Д 2 м

Материал:
XPS
DECOFLAIR F | ADEFIX P5 | DECOFIT F

36 м

МОЛДИНГИ

T4

В 30 мм
в 14 мм
Ш 20 мм
Д 2 м

Материал:
XPS
DECOFLAIR F | ADEFIX P5 | DECOFIT F

170 м

O

В 40 мм
Ш 20 мм
Д 2 м

Материал:
XPS
DECOFLAIR F | ADEFIX P5 | DECOFIT F

Дополнительный продукт: O16/O24

130 м



M2

В 60 мм
Ш 20 мм
Д 2 м

Материал:
XPS
DECOFLAIR F | ADEFIX P5 | DECOFIT F

132 м

ADEFIX P5 — Клей-шпатлевка Adefix P5 ® для приклеивания профилей NOMASTYL ®, DECOPLINTUS ®, WALLSTYL ®, ARSTYL ®

DECOFLAIR F — Клей-шпатлевка Decoflair F ® морозостойкий для приклеивания профилей NOMASTYL ®, DECOPLINTUS ®, WALLSTYL ®, ARSTYL ®

DECOFIT F — Клей-шпатлевка Decofit F ® морозостойкий для приклеивания профилей NOMASTYL ®, DECOPLINTUS ®

XPS — Экструдированный пенополистирол

NOMASTYL ® МОЛДИНГИ

N



В 70 мм
Ш 20 мм
Д 2 м

Материал: XPS
DECOFLAIR F | ADEFIX P5 | DECOFIT F

Дополнительный продукт: N24

90 м

M1



В 120 мм
Ш 30 мм
Д 2 м

Материал: XPS
DECOFLAIR F | ADEFIX P5 | DECOFIT F

84 м

УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



O16



В 40 мм
Ш 20 мм
r 130 мм

Материал: PU
DECOFLAIR F | ADEFIX P5 | DECOFIT F

Дополнительный продукт: O

10 комплектов; в 1 компл. – 4 шт.



O24



В 40 мм
Ш 20 мм
r 160 мм

Материал: PU
DECOFLAIR F | ADEFIX P5 | DECOFIT F

Дополнительный продукт: O

10 комплектов; в 1 компл. – 4 шт.



N24



В 70 мм
Ш 20 мм
r 180 мм

Материал: PU
DECOFLAIR F | ADEFIX P5 | DECOFIT F

Дополнительный продукт: N

10 комплектов; в 1 компл. – 4 шт.

РОЗЕТКИ

C21

Ø 245 мм

Материал: EPS
DECOFLAIR F | ADEFIX P5 | DECOFIT F

5 шт.

ADEFIX P5 Клей-шпатлевка Adefix P5 ® для приклеивания профилей NOMASTYL ®, DECOPLINTUS ®, WALLSTYL ®, ARSTYL ®

DECOFIT F Клей-шпатлевка Decofit F ® морозостойкий для приклеивания профилей NOMASTYL ®, DECOPLINTUS ®

DECOFLAIR F Клей-шпатлевка Decoflair F ® морозостойкий для приклеивания профилей NOMASTYL ®, DECOPLINTUS ®, WALLSTYL ®, ARSTYL ®

XPS Экструдированный пенополистирол

EPS Инжекционный пенополистирол

PU Полиуретан

NOMASTYL ® РОЗЕТКИ

C22

⌀ 330 мм

Материал:

EPS

DECOFLAIR F | ADEFIX P5 | DECOFIT F

5 шт.

C15



⌀ 420 мм

Материал:

EPS

DECOFLAIR F | ADEFIX P5 | DECOFIT F

5 шт.

C25



⌀ 445 мм

Материал:

EPS

DECOFLAIR F | ADEFIX P5 | DECOFIT F

5 шт.

C33



⌀ 465 мм

Материал:

EPS

DECOFLAIR F | ADEFIX P5 | DECOFIT F

5 шт.

O01



Ш 530 мм
Д 435 мм

Материал:

EPS

DECOFLAIR F | ADEFIX P5 | DECOFIT F

5 шт.

C27



⌀ 665 мм

Материал:

EPS

DECOFLAIR F | ADEFIX P5 | DECOFIT F

5 шт.

ADEFIX P5 Клей-шпатлевка Adefix P5 ® для приклеивания профилей NOMASTYL ®, DECOPLINTUS ®, WALLSTYL ®, ARSTYL ®

DECOFLAIR F Клей-шпатлевка Decoflair F ® морозостойкий для приклеивания профилей NOMASTYL ®, DECOPLINTUS ®, WALLSTYL ®, ARSTYL ®

DECOFIT F Клей-шпатлевка Decofit F ® морозостойкий для приклеивания профилей NOMASTYL ®, DECOPLINTUS ®

EPS Инжекционный пенополистирол

nmc

www.nmcrus.ru